

## Openbare mededeling

### Daly Plastics BV heeft nooit direct zijn terrein- en proceswater op het oppervlaktewater geloosd.

Alle medewerkers van ons familiebedrijf zijn enorm geschrokken van de media en negatieve politieke reacties op ons bedrijf naar aanleiding van het bericht dat er plastic korrels in onze gemeenzame IJssel rondobberen.

Ons familiebedrijf en de ongeveer 500 mensen die overigens zeer nauw bij ons bedrijf betrokken zijn, zijn geraakt door deze berichtgeving.

Ons terrein- en proceswater voert af naar de regionale waterzuivering, die het na zuivering in de IJssel laat vloeien. Nu blijkt dat de regionale waterzuivering plastic korrels kleiner dan 3 mm kennelijk niet effectief kan scheiden.

Wij kunnen het ons als circulaire onderneming binnen Europa niet permitteren om geconfronteerd te worden met de verspreiding van Polyethyleen korrels; ook al staan deze als ongevaarlijk bekend.

Wij hebben actie ondernomen (zie hierna) om te kunnen uitsluiten dat er plastic korrels in het afvalwater van ons terrein überhaupt bij de waterzuiveringsinstallatie in Zutphen terecht komen.

We gaan in het kort vertellen wat we hebben gedaan, doen, en nog gaan doen en hoe wij als familiebedrijf en werknemers in deze problematiek staan.

### Wij doen dit in 3 stappen:

#### Aanpakken - Uitsluiten – Opruimen

##### Aanpakken:

Registratie en schoonmaak protocollen voor het bedrijfsterrein, voor de belading en handling van korrels.

Dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse interne controles aan de hand van checklists. Ook wordt er 1 keer per jaar een externe controle gedaan.

## Uitsluiten:

We streven ernaar om in de toekomst uit te kunnen sluiten dat de korrels die bij de waterzuivering terecht komen van ons locatie afkomstig zijn.

Daartoe zijn reeds opvangkorven in alle kolken op ons terrein geplaatst; deze zijn reeds in gebruik genomen.

Voorts zullen wij een voorzuiveringsinstallatie installeren, zodat eventueel vrijkomende plastic korrels die niet in de korven worden opgevangen alsnog in die installatie worden opgevangen voordat het water de riolering in gaat richting de waterzuivering. (De investering is goedgekeurd door de aandeelhouder). Hiervoor is een budget van € 100.000,00 vrijgemaakt.

Levering en installatie van de voorzuiveringsinstallatie zijn in werking gesteld; de afronding wordt verwacht vóór de bouwvakvakantie.

De machine en haar werking worden maandelijks gecontroleerd door een extern bedrijf.

## Opruimen:

Aangezien het milieu ons zeer ten harte gaat, zijn wij zeer geraakt door de berichtgeving en de ontstane situatie. Wij zijn vrijwilligers heel dankbaar voor de initiatieven om de oevers van rivieren en kanalen op te ruimen.

Hier ligt een grote uitdaging. Dit gaat ook zeker gepaard met de nodige problemen.

Een probleem is dat de korrels langs de IJssel niet overal even goed zichtbaar zijn en niet eenvoudig is vast te stellen of het gaat om korrels die van ons bedrijf afkomstig (kunnen) zijn.

Aangezien zowel directie en familie nauw betrokken zijn, zijn er vanuit ons meerdere inspectie bezoeken geweest aan de oevers van de IJssel en het uitlaatpunt van de waterzuivering de afgelopen weken.

Zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts vindt men plastic korrels, allemaal met dezelfde vorm. Wij kunnen uitsluiten dat de korrels die stroomopwaarts liggen van onze locatie zijn.

De directie van ons bedrijf heeft ondertussen contact gelegd met de Waste Free Ocean stichting (welke stichting door ons bedrijf eertijds (ook financieel) is gesteund met haar start) om de mogelijkheden van het opruimen van plastic korrels langs de IJssel te onderzoeken. Dit zal nader vorm worden gegeven.

Wij hopen op een positieve reactie van onze mede mensen.

Team Daly Plastics BV